

NACILLUS[®] 3.01

Formulación	%
<i>Bacillus</i> spp.	3,01%p/p (1x10 ⁸ UFC/g.)
Coformulantes	96,99% p/p

Uso: Inoculante biológico

Formulador: Bio Insumos Nativa – Chile

Registro AGROCALIDAD: 2392-F-AGR

NACILLUS 3.01 Promueve la estimulación natural del crecimiento de las plantas, activando el desarrollo del área vegetativa y radicular. Su aplicación preventiva ayuda a superar deficiencias en el crecimiento de las plantas bajo condiciones de estrés, tanto de origen biótico como abiótico.

NACILLUS 3.01 está compuesta por endosporas, las que son reconocidas como las estructuras de sobrevivencia más resistentes de la naturaleza, pudiendo soportar altas temperaturas y falta de humedad.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico: Sólido

Color: Beige

Olor: Olor característico

Densidad: 0.54 g/ml

pH: 6.95

Punto de inflamación: <400 °C

Límites de explosividad: No genera productos de combustión tóxicos, solo CO y CO₂.

MODO DE EMPLEO

Realizar una pre-dilución de la dosis de NACILLUS® 3.01 a aplicar por hectárea en 10 litros de agua. Completar el volumen de agua requerida (hasta 200 litros de agua) en el tanque de mezcla y aplicar al suelo mediante bomba de mochila.

Agitar fuertemente el envase antes de usar. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.

CUADRO DE DOSIS

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCAS DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Banano <i>Musa paradisiaca</i>	80 g/ha	Hijos de 1m de altura. En estado de desarrollo	Aplicación edáfica

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.

COMPATIBILIDAD

Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungidas y antibióticos. No mezclar Nacillus 3.01 con plaguicidas y/o agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

ALMACENAMIENTO

Debe ser almacenado en un ambiente fresco y seco, por un tiempo máximo de 24 meses. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

PRECAUCIONES DE MANEJO Y USO

- No coma, beba o fume durante las aplicaciones;
 - Evitar el contacto con la piel, respirar o ingerir producto durante la aspersión, usar traje protector, guantes de caucho, máscara y lentes protectores;
 - Cambiarse la ropa que ha estado en contacto con el producto; lávela con agua y jabón después de cada uso.
 - Lávese bien las partes contaminadas con agua y jabón después de la aplicación.
-

TITULAR DEL REGISTRO:

BIOTECNOR

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA

Dirección: Av. Pampite s/n y pasaje Darío Donoso, Edificio Officenter, Oficina No.

315, Cumbayá, Quito – Ecuador

Teléfono: (593)2500 0134 <http://summitagroecuador.com/>